HOME • 2026 / 11 / 03

装修购物清单

物品尺寸与购买进度

35 组装修采购需求，按购买状态归档。先看是否已买，再核对机身、开孔与安装预留。

09

已购买

含已买餐桌

10

未购买 · 有候选

含退货小天鹅及新电视

16

未购买 · 待选

餐椅单独保留

本次核对

餐桌已买，餐椅待选。仅小天鹅已退货，海尔洗烘套装仍已购买。

阅读说明

绿色已购，橙色候选，灰色待选。各卡均有文字状态；套装按一组计数。

使用尺寸前

参数按商家资料记录。机身外形不是安装预留；开孔、定柜和燃气安装须按实际型号由专业人员复核。价格、数量未注明处均待补。

已购买

01

海尔大单槽



机身与内盆

外形 800 × 450 × 220 mm；内盆 750 × 350 × 210 mm；软管 60 cm。

规格	80 × 45 cm；含三档抽拉龙头、洗杯器、皂液器。
开孔	台上 770 × 420 mm；台下半包 760 × 415 mm，需预留龙头安装位。
材料与安装	商家标称 304 不锈钢、5 mm；支持台上／台中／台下安装，建议按实物开孔。
待确认	实际安装方式、成交价及数量。

京东原链接 https://3.cn/3aa6T-Qy?jkl=@F39h01kkEiV@

已购买

05

芝华仕帆船直排沙发



外形


长 342 × 深 119 × 高 85 cm，即 3420 × 1190 × 850 mm。

图片规格	3.42 米／月落白／可移动靠背；标题型号 2116…，完整型号待补。
材料与功能	商家标称 7D 太空绵、5 防泡芙猫抓布、高回弹海绵；标题注明可拆洗。
待确认	实际订单规格、完整型号、分件及包装尺寸、成交价与数量。

京东原链接 https://3.cn/3-aaCOQY?jkl=@BC5f1EjuDT0@

已购买

美的熊墩墩 2.0 Pro 620 五门冰箱



机身

宽 892 × 深 595 × 高 1910 mm。

橱柜预留

宽 900 × 深 600 × 高 1918 mm，商家建议值。

包装箱	宽 955 × 深 665 × 高 2025 mm。
待确认	完整型号、实际颜色、开门空间、插座位置、成交价与数量；定柜前按实际型号复核。

京东原链接 https://3.cn/3a-aCWeP?jkl=@R5ytd7KSay6@

卡萨帝 CWV5 20 L 燃气热水器



机身

宽 340 × 深 210 × 高 540 mm。


型号与参数	JSQ38-20CWV5U1；天然气版；2 级能效；额定热负荷 38 kW。
安装图参数	烟管直径 60 mm；墙孔 75 ±1 mm；烟管上方距离 ≥150 mm。
水电	10 A 三孔插座与机器 ≤600 mm；冷热水管间距 234.7 mm，标准四分管 φ15 mm。
待确认	专业人员核对气源、排烟及安装位置；图示禁止强排／自然排气式装浴室。成交价及数量待补。

京东原链接 https://3.cn/3a-aEqZ1?jkl=@D59H0FaAQZI@

已购买

09

海尔云溪 5.0 标准版白色洗烘套装



单机尺寸

洗衣机：宽 595 × 深 570 × 高 850 mm；烘干机：宽 595 × 深 590 × 高 850 mm。

堆叠预留

宽 625 × 深 600 × 高 1715 mm；左右各 15、顶部 20、烘干机背部 10、洗衣机背部 30 mm。

水电	两侧预留 2 个三孔 10 A 接地插座、4 分螺纹龙头及地漏；自带电源线 1.5 m。
高度待核实	图示组合高度 1695 mm，与单机各高 850 mm 的口径不同。不能直接用于定柜，须售后确认。
其他待确认	标题洗衣容量 12 kg；完整型号、烘干容量、安装方式与位置、成交价及数量待补。

京东原链接 https://3.cn/3a-aEwmZ?jkl=@REKJXAumgq5@

芝华仕 6327 折叠伸缩沙发床




沙发收起尺寸

长 181 × 深 92 × 高 93 cm，即 1810 × 920 × 930 mm。

图片规格	1.81 米／月幔白／猫抓布／可拆装组合。
功能	无扶手；沙发／躺椅／床三种形态；靠包、坐垫可拆洗。
待确认	展开床态尺寸、分件及包装尺寸、放置房间、成交价及数量。

京东原链接 https://3.cn/3-aaECNk?jkl=@Z2vH6Akz8t7@

老板 G2P 加 G2 白色烟灶套装




油烟机尺寸

宽 895 × 深 411 × 高 666 mm；上部罩图示宽 368 × 深 328 × 高 510 mm；净重 28.3 kg。

油烟机型号	69A6-G2P；完整型号 CXW-260-69A6-G2P。
油烟机参数	最大静压 1600 Pa；爆炒风量 30.5 m^3/min；工作风量 12 m^3/min；工作噪声 67 dB(A)。
待确认	安装高度、排烟孔及柜位预留，套装成交价和数量。

京东原链接 https://3.cn/-3aaFt7b?jkl=@GF8Zq5oB0yf@

老板 G2P 加 G2 白色烟灶套装 续



机身

宽 780 × 深 450 × 高 140 mm（含锅架）；净重 12.4 kg。

型号	57BA-G2；JZ(Y/T)-57BA-G2。
新装开孔	650 × 350 mm，圆角 R10。
旧灶替换	图示适配 650–710 × 350–400 mm；仅为替换范围，不作新装默认值。
气源与参数	液化气 Y／天然气 T 两版本；热负荷 4.8／5.2 kW，热效率 68／70%，能效 2／1 级，须按实际版本确认。
其他	2 灶眼；钢化玻璃；电子脉冲点火。气源、开孔和专业安装条件待核实。

京东原链接 https://3.cn/-3aaFt7b?jkl=@GF8Zq5oB0yf@

芝华仕 BJ12 升降储物边几



收起尺寸

总长 800 × 总宽 450 × 总高 543 mm；升起总高 750 mm。

细节尺寸	柜身长 762 × 宽 412 mm；离地 58 mm；面板厚 18 mm、圆角 R70；储物格高 90／130 mm。
重量与参考价	净重 47.9 kg；毛重 49.6 kg；截图补贴到手价 ¥1,266.94，不等同实际成交价。
待确认	桌面折叠展开尺寸、摆放房间、成交价及数量。升起高度不等同桌面展开尺寸。

京东原链接 https://3.cn/3a-aFPBa?jkl=@RDolF8oVMc3@

餐桌

餐 桌

已购买 · 规格资料待补

购买记录

已购买；餐椅尚未购买，独立列为第 35 项。

待补资料	品牌型号、尺寸、材质、颜色、数量、成交价及购物链接。

京东原链接	待补

未购买 · 有候选

02

九牧黑魔方轻智能马桶



外形

长 693 × 宽 397 × 高 467 mm。

型号	图片 SQ9650；商品标题 SQ9650-S…，完整后缀待确认。
坑距	图示 305 版适配实测 290–390 mm；400 版适配 390 mm 以上；390 mm 边界需客服确认。
安装提示	图示小于 290 mm 不适装；有移位器／存水弯不支持虹吸式，需现场核对。
待确认	家中实际坑距、坑距版本、完整型号、价格及数量。

京东原链接 https://3.cn/3aa-7aQW?jkl=@K9WK54ABvtC@

米家电动晾衣机 3



嵌入预留槽

长 ⩾1550 × 宽 ⩾550 × 高 120 mm；此为槽尺寸，不是机身尺寸。

安装方式	明装或嵌入式；机身、收起及展开尺寸待补。
空间与电源	阳台长 >2.4 m、宽 >0.8 m、高 2.3–3 m；顶部预留 220 V 零、火、地线。
安装条件	图示吊顶深 >40 cm、预制板吊顶或无承重能力不能安装；有吊顶加长螺栓截图费用 30 元，非实时报价。
待确认	尺寸、安装方式、吊顶承重及现场条件、价格和数量。

京东原链接 https://3.cn/3aa7-pA5?jkl=@E0A22DYt21O@

未购买 · 有候选

米家智能微波炉 20 L




机身

宽 447 × 深 347 × 高 281 mm。

功率与能效	输入 1150 W；微波 700 W；能效 3 级。
重量	净重 10.8 kg；毛重 12.1 kg。
待确认	截图为智能款，分享标题含机械旋钮字样，需核实具体型号；散热间距未给，不按紧贴机身尺寸做柜格。价格及数量待补。

京东原链接 https://3.cn/-3aa7BJm?jkl=@FBzoS5nAnkW@

小天鹅迷你小乌梅 2.0 Max 双筒机



机身

宽 595 × 深 599 × 高 460 mm。

柜内预留

含机器门：宽 625 × 深 629 × 高 475 mm；开放、不封闭柜位；左右及顶部各 15 mm、背部 30 mm 已含在预留中。

型号与颜色	安装图 TNGG40-09AID；极地白；完整洗烘容量待核对。
水电	机器侧面预留 4 分专用龙头、三孔 10 A 接地插座、地漏。图示上排水，排水管最高处距放置面 <30 cm，安装前复核此要求。
待确认	完整规格、放置位置、排水与安装条件、成交价及数量。

京东原链接　https://3.cn/3aaDK-oi?jkl=@W9F7wE7RxHi@

海尔瞬蒸 C72 白色 72 L 蒸烤箱




机身

宽 595 × 深 565 × 高 595 mm；图另标门面厚 20 mm，不自行叠加。

半嵌开孔	宽 560 × 深 >580 × 高 600 mm；示意图高度另写 ⩾600 mm，需复核。
全嵌开孔	宽 600 × 深 >580 × 高 600 mm（含门）；图示内部宽 560 mm、外宽 600 mm，不能混用。
安装细节	全嵌门体下方约留 5 mm；深度不含插座预留，按插座增加；插座宜在机器上方或左右。
待确认	完整型号、半嵌／全嵌方式、柜位与电源、价格和数量。

京东原链接 https://3.cn/3aaGj0-R?jkl=@A1GHu1Ii8it@

美的小西梅 X7 白色洗碗机



机身

宽 598 × 深 585 × 高 775 mm；X6S Max 升级候选款。

柜内预留

宽 600–605 × 深 585 × 高 780–810 mm；平嵌需考虑柜门厚度；不自带踢脚线。

水电	水电过孔直径 50 mm；10 A／220 V 接地三孔插座；图示设于相邻水槽柜，三通连接排水。
待确认	完整型号、柜门及踢脚线、现场进排水与电源、价格及数量。

京东原链接 https://3.cn/3aaH-giC?jkl=@UBfD2BjTIhU@

美的星河 5.0 净水器及 245R 管线机




净水器

MRC989-3000；弱碱版瞬时 1400 G；正面宽 132 × 深 460 × 高 430 mm。

智能龙头	总高 293 mm、出水口高 237 mm、水平图标 215 mm；安装孔径 30–36 mm；台面厚 ≤50 mm。
厨下条件	市政自来水、220 V 电源及排水；滤芯维护空间待确认。
245R 管线机	套装子件；尺寸、安装条件及放置位置待补。智能龙头不是管线机。
待确认	245R 资料、维护空间、现场适配、价格及数量。

京东原链接 https://3.cn/3aa-HfHe?jkl=@F5SeZ0CJg9Y@

科沃斯 X12 PRO 白色上下水版



柜位预留

建议宽 >400 × 深 ≥500 × 高 ≥290 mm。原图宽 ≥400 与建议 >400 口径不同，须客服复核。

机身与版本	白色上下水版；图片为 X12 系列安装示意，主机及基站本体尺寸待补。
进出空间	柜门出入口高 ≥140 mm；基站前方建议 800 mm，图示 >750 mm，另注不宜低于 750 mm。
上下水	市政自来水，可接地漏／洗手池下水；墙排口中心距地建议 ≤600 mm，条件为排污距离 ≤1000 mm。
待确认	本体尺寸、位置、电源、上下水现场适配、价格及数量。

京东原链接 https://3.cn/3aaHr-aC?jkl=@UAe5ACYmECR@

FFALCON 雷鸟鹤 6 Ultra 27 款 85 英寸电视



机身外形

整机宽、高及含底座尺寸未提供。安装图标机身厚度约 57.9 mm（不含底座）；不由挂孔间距反推整机宽高。


固定挂架嵌入开槽

图建议槽宽约 1930 × 槽高约 1146 mm；嵌入深度约为 57.9 mm 机身厚度 + 挂架厚度。以上是安装预留，不是电视外形尺寸。

型号与版本	用户分享 85 英寸、85 鹤 6 Ultra 27 款；标题含万象分区 QD-Mini…，完整型号后缀待核实。
固定挂架留边	图示使用官方推荐标准挂架时，两侧各 ≥20 mm、上方 ≥30 mm、下方 ≥30 mm。若使用摄像头，上方需预留摄像头高度；图示接收器高约 10–20 mm 已包含在下方 30 mm 预留内，无需额外计算。
伸缩挂架留边	图示左右各 ≥10 mm，上下各 ≥20 mm；图建议嵌入安装使用多功能伸缩挂架，便于连接外设。不同挂架方案不要混用。

京东原链接 https://3.cn/3-acxdXf?jkl=@ZDeLdABIEg8@

FFALCON 雷鸟鹤 6 Ultra 27 款 85 英寸电视 续



普通挂架孔距

横向 600 × 纵向 400 mm。图标左右间距各约 645 mm、上间距约 536 mm、下间距约 150 mm，仅作挂装位置参考。

超薄挂架孔距	横向 600 mm。图标左右间距各约 645 mm、上间距约 536 mm、下间距约 550 mm；不当作机身实测尺寸。
接口与插座	背视示意外设连接接口在左侧、电源接口在右侧。图建议使用 86 型嵌入式隐形插座，保证贴墙效果。
安装复核	图示尺寸可能因批次有误差，以实物为准。螺丝直径、长度随型号不同，挂架、散热、外设连接和定位安装由售后确认。
待确认	完整型号、机身宽高与底座尺寸、实际挂架方案及厚度、墙体和槽位、价格、数量。

京东原链接 https://3.cn/3-acxdXf?jkl=@ZDeLdABIEg8@

美的星河前置过滤器 QZBW20S-99



机身尺寸

宽 119 × 深 93 × 高 321 mm。

含接头横长

239 mm，与机身宽度分开记录。

安装预留	长度 ≥239 mm；进出水管距地 ≥400 mm；离墙 ≥80 mm。
安装条件	商家图示：水管需为塑料管，铁管无法安装；自动款须有排水口等排水设施。水压 0.1–1.0 MPa，水压过大需加装限压阀；水流方向与自来水方向一致。
商品描述	标题称超 20T/h、蓝光抑菌、智能定时反冲、彩屏触控，仅记录商家描述。
待确认	原购物链接、现场水管材质与安装位置、水压、排水条件、价格及数量。

京东原链接 待补

未购买 · 待选

待选需求

以下商品尚未确认款式。餐椅与已购餐桌分别记录。

编号	物品	状态	数量	尺寸与链接
19	**制冰机**	未购买 · 待选	待确认	待补
20	**智能开关**	未购买 · 待选	待确认	待补
21	**主卧床**	未购买 · 待选	待确认	待补
22	**次卧床及床垫**	未购买 · 待选	待确认	待补
23	**3D 打印机**	未购买 · 待选	待确认	待补
24	**门锁**	未购买 · 待选	待确认	待补
25	**各种智能灯具**	未购买 · 待选	待确认	待补
26	**消毒柜**	未购买 · 待选	待确认	待补

次卧床与床垫分别确认，不默认成套。主卧床垫未列入需求。懒人沙发为新增待购项，不计入两款已买沙发。

未购买 · 待选

待选需求 续

以下商品尚未确认款式。餐椅与已购餐桌分别记录。

编号	物品	状态	数量	尺寸与链接
27	**书房椅子**	未购买 · 待选	待确认	待补
28	**书房书桌**	未购买 · 待选	待确认	待补
29	**书房机柜**	未购买 · 待选	待确认	待补
30	**门口房间桌子**	未购买 · 待选	待确认	待补
31	**咖啡吧桌子**	未购买 · 待选	待确认	待补
32	**咖啡吧椅子**	未购买 · 待选	待确认	待补
33	**懒人沙发**	未购买 · 待选	1 个	待补
35	**餐椅**	未购买 · 待选	待确认	待补

次卧床与床垫分别确认，不默认成套。主卧床垫未列入需求。懒人沙发为新增待购项，不计入两款已买沙发。